

# NEVSKY FILTER

ЗАВОД  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Каталог фильтров для GAZ и UAZ  
Воздушные • Салонные

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ООО «Невский фильтр» завод №1**

**Адрес:**

Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Глиняная, д. 23, лит. А

**Контактный телефон:**

+7 (812) 401-68-10,  
+7 (812) 401-68-11

**E-mail:** [mail@nevsky-filter.ru](mailto:mail@nevsky-filter.ru)

**[www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)**





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4002L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4002L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

**GAZ** 31021109013, 3102110901302, 3102110901399, 310291109013, 3302110901310, GB99

**GENERAL MOTORS** 93892087

**GENERAL MOTORS** 9974119

**UAZ** 310291109013

### Применение:

**GAZ** 2217 22171 Соболь 2410 2411 2412 2413 Волга 2705 27057 Газель 2752 Соболь 3102 310221 31029 3110 Волга 3221 Газель 3221 Соболь 32213 322132 322133 3302 Газель 33023 Газель 33027 330273 3308

**UAZ** 3151-01 31512 31514 315192 3153 3303 33036 3741 37419 469 Hunter (315195)

### Аналоги:

**BIG** GB99

**FILTRON** AR309

**MANN-FILTER** C3070

### Корпус фильтра

+ Выполнен из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от -40°C до +50°C.

+ Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное уплотнение верхней и нижней части фильтра, исключая попадание нефильтрованного воздуха в двигатель.

### Фильтрующий элемент


+ Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации атозаводов.

+ Надёжно фильтрует частицы грязи, надёжно защищая двигатель от пыли и абразивных частиц.

+ 180 вершин

### Оцинкованная сетка фильтра

+ Внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.



### Габаритные размеры фильтра:

H - 84 мм

D наружный - 290 мм

D внутренний - 200 мм

Вес фильтра - 522 г

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет, фиксированный брендирующим скотчем NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

Количество (шт.) - 14

Габариты (мм) - 794x394x414

Вес (кг) - 8,21

Количество коробок на поддоне (шт.) - 12

Штрихкод EAN-13



Штрихкод ITF-14



Ещё больше информации о фильтре NF4002L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)



# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4503L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4503L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

**CUMMINS** 3160110908012

**GAZ** 04061001109013020, 31051109013, 31101109013, 3110110901301, 316000110908012, 3160061109080000, 4061110901310, 4061110901320

**UAZ** 316000110908012, 3160061109080, 316006110908000, 31601109080, 3160110908011, 3160110908012

### Применение:

**DERWAYS** 313120

**GAZ** GAZelle (2705, 3221, 3302, 33023); Sobol (2217, 22171, 2310, 2752); Volga (3110, 31105)

**UAZ** 31602, Nunter (315195), Patriot (3163), Simbir (31622)

### Аналоги:

**BIG** GB76

**FILTRON** AM411/1

### Фильтрующий элемент

+ Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.

+ Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:

- увеличить ресурс работы фильтра;
- снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя

+ 110 вершин

### Оцинкованная сетка фильтра

+ Снаружи и внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра

+ Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

+ Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное уплотнение верхней части фильтра

### Металлическая заглушка

+ В нижней части фильтра стоит металлическая заглушка с отверстием под шпильку. Позволяет фильтру плотно прилегать к воздухоприёмнику.

### Габаритные размеры фильтра:

H - 250 мм

D наружный - 182 мм

D внутренний - 95 мм

D отверстия металлической заглушки - 10,1 мм

Вес фильтра - 581 г

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет, фиксированный брендируемым скотчем NEVSKY FILTER.


#### Транспортная упаковка

Количество (шт.) - 5

Габариты (мм) - 503x263x500

Вес (кг) - 4

Количество коробок на поддоне (шт.) - 24



Вид сверху



Вид снизу

Штрих код EAN-13



Штрих код ITF-14



Ещё больше информации о фильтре NF4503L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4504L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4504L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

DERWAYS DGAA1109013

GAZ 311011090130175, 3110110901310, 3110110901311, 3110110901375, 4062110901310, GB75

### Применение:

ГАЗ с двигателями «Штайер, Крайслер, ЗМЗ, ГАЗ»

GAZ GAZelle (2705, 32213, 322132, 322133, 3302, 33023, 3512), Sobol (2217, 22171, 2310, 27057, 2752), Volga 3110, Volga 31105, 311055

### Аналоги:

BIG GB75

SCT SB2137/1

### Фильтрующий элемент ●

- + Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.
- + Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:
  - увеличить ресурс работы фильтра;
  - снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя
- + 110 вершин



### Оцинкованная сетка фильтра ●


- + Снаружи и внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра ●

- + Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от -40°C до +50°C.
- + Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное ●

### Металлическая заглушка

- + В нижней части фильтра стоит металлическая заглушка с отверстием под шпильку. Позволяет фильтру плотно прилегать к воздухоприёмнику.



### Габаритные размеры фильтра:

- H - 225 мм
- D наружный - 182 мм
- D внутренний - 95 мм
- D отверстия металлической заглушки - 10,1 мм

Вес фильтра - 548 г



Вид сверху

Вид снизу

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет, фиксированный брендируемым скотчем NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

- Количество (шт.) - 6
- Габариты (мм) - 673x233x445
- Вес (кг) - 4,30
- Количество коробок на поддоне (шт.) - 24

Штрихкод EAN-13



4 680036 852185

Штрихкод ITF-14



1 46 80036 85217 5

Ещё больше информации о фильтре NF4504L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4505L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4505L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

GAZ 00405001109013010, 4051109013, 405110901310, 405221109013, 40522110901311, 771109013, GB77

### Применение:

GAZ 2217 Sobol 22171, 2310, 2705, 27057, 2752, 3221, 32213, 322132, 322133, 3302, 33023 GAZelle

### Аналоги:

BIG GB77

### Фильтрующий элемент


- + Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.
- + Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:
  - увеличить ресурс работы фильтра;
  - снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя
- + 122 вершины

### Оцинкованная сетка фильтра

- + Внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра

- + Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- + Форма крышки полностью повторяет ответную часть воздухоприёмника.
- + Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное уплотнение верхней и нижней части фильтра



### Габаритные размеры фильтра:

H - 217 мм  
D наружный - 176 мм  
D внутренний - 98 мм

Вес фильтра - 422 г



Вид сверху

Вид снизу

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет, фиксированный брендованным скотчем NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

Количество (шт.) - 4  
Габариты (мм) - 503x263x500  
Вес (кг) - 3,25  
Количество коробок на поддоне (шт.) - 24

Штрихкод EAN-13



Штрихкод ITF-14



1 46 80036 85064 5

Ещё больше информации о фильтре NF4505L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4506L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4506L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

GAZ 00038001109013010, 04301001109010000, 2451109013,  
245110901310, 3309110901010, 33091109013502, 330981109010,  
33101109010, 331061109010, 38110901310, 43011109010, 43011109013,  
4301110901310, 4301110901320, 43041109013, GB502

UAZ 003800110901300

### Применение:

GAZ 2330 Тигр 3308 33081 Садко 33086 Земляк 3309 3310 Валдай

### Аналоги:

BIG GB502

### Фильтрующий элемент ●

- + Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.
- + Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:
  - увеличить ресурс работы фильтра;
  - снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя
- + 143 вершины



### Оцинкованная сетка фильтра ●

- + Снаружи и внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра ●

- + Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- + Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное ●

уплотнение верхней части фильтра



### Металлическая заглушка

- + В нижней части фильтра стоит металлическая заглушка с отверстием под шпильку. Позволяет фильтру плотно прилегать к воздухоприёмнику.

### Габаритные размеры фильтра:

H - 286 мм  
D наружный - 235 мм  
D внутренний - 114,5 мм  
D отверстия металлической заглушки - 10,1 мм

Вес фильтра - 1029 г



Вид сверху

Вид снизу

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в индивидуальный гофрокороб  
Количество (шт.) - 1  
Габариты (мм) - 265x265x305  
Вес (кг) - 1,035  
Количество коробок на поддоне (шт.) - 72

Штрихкод EAN-13



Ещё больше информации о фильтре NF4506L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4534L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4534L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

GAZ 09434001109013, 09434001109013000, 28110901310,  
4216110901310, 9434001109013, 9434001109013000,  
9434001109013E15, GB9434M

### Применение:

ГАЗ Газель 3302 Газель Next (A21)

### Аналоги:

**BIG** GB9434M

**SCT** SB2277

### Фильтрующий элемент ●

- + Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.
- + Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:
  - увеличить ресурс работы фильтра;
  - снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя
- + 122 вершины

### Оцинкованная сетка фильтра ●

- + Внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра ●

- + Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- + Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное ● уплотнение верхней части фильтра

### Пластиковая заглушка

- + Для обеспечения уплотнения и центрирования по внутренней поверхности в корпусе фильтра, дополнительно установлена заглушка.

### Габаритные размеры фильтра:

H - 215 мм  
D наружный верхней крышки - 218,5 мм  
D наружный нижней крышки - 176 мм  
D внутренний - 100 мм

Вес фильтра - 441 г


### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет, фиксированный брендированным скотчем NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

Количество (шт.) - 4 или 6  
Габариты (мм) - 503x263x500  
Вес (кг) - 2,731  
Количество коробок на поддоне (шт.) - 24



Вид сверху



Вид снизу

Штрихкод EAN-13



4 680036 850655

Штрихкод ITF-14



1 46 80036 85065 2

Ещё больше информации о фильтре NF4534L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF4960L

Фильтрующий элемент очистки воздуха NF4960L выполнен в оригинальной OEM комплектации.

### Соответствие OEM:

GAZ 28411109013, C41R921109010, GB529

UAZ 002800110901310

### Применение:

ГАЗ Газель NEXT с дв. UMZ-A274 Evotech

Газель Next (A21) с дв. Cummins 2.8 ISF 4R148-001

### Аналоги:

BIG GB529

### Фильтрующий элемент

- + Выполнен из фильтровальной бумаги, которая отвечает требованиям конструкторской документации автозаводов.
- + Фильтровальная бумага гофрирована методом пуклевания, это гарантирует равномерное распределение фильтровальной шторы за счёт прокатки вершин всех складок гофропакета, что позволяет:
  - увеличить ресурс работы фильтра;
  - снизить аэродинамическое сопротивление фильтра, приводящее к уменьшению расхода топлива и повышению мощности двигателя
- + 132 вершины

### Оцинкованная сетка фильтра

- + Внутри фильтр оснащён лёгкой, прочной, коррозиестойкой оцинкованной сеткой, которая повышает жёсткость и механическую прочность гофропакета.

### Крышка фильтра

- + Выполнена из материала, сохраняющего свои технические свойства и эластичность при температурном режиме от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- + Усиливающее кольцо обеспечивает дополнительное уплотнение верхней части фильтра

### Пластиковая заглушка

- + Для обеспечения уплотнения и центрирования по внутренней поверхности в корпусе фильтра, дополнительно установлена заглушка.

### Габаритные размеры фильтра:


H - 260 мм

D наружный верхней крышки - 235 мм

D наружный нижней крышки - 195 мм

D внутренний - 123,5

Вес фильтра - 649 г



Вид сверху

Вид снизу

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в индивидуальный гофрокороб

Количество (шт.) - 1

Габариты (мм) - 240x240x305

Вес (кг) - 0,885

Количество коробок на поддоне (шт.) - 72

Штрихкод EAN-13



Ещё больше информации о фильтре NF4960L на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6010

Фильтр очистки воздуха салона NF6010 противопылевой (антиаллергенный фильтр)

### Соответствие OEM:

GAZ 33028122010, 3302812201001, 3302812201010

LADA LECAR022030401

### Применение:

#### GAZ

GAZelle (2705, 3302, 3221)

GAZelle Business (2705, 3302, 3221)

Sobol (2217, 2310, 2752)

Sobol Business (2217, 2310, 2752)

### Аналоги:

NEVSKY FILTER NF6010C


BIG GB-9950

### Фильтрующий элемент

- + Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала.
- + Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.
- + Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.
- + Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.

### Поролоновый пояс

- + Исключает возможность подсоса воздуха по периметру корпуса фильтра.



- + Фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха, поступающего в салон автомобиля от пыли, сажи, пуха, пыльцы растений и тяжёлых летучих смесей, попадающих в воздухозаборное устройство.
- + Гарантирован высокий процент фильтрации.
- + Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.
- + Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.
- + Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.
- + Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).

### Габаритные размеры фильтра:

A - 265 мм

B - 65 мм

H - 45 мм

Вес фильтра - 53 г

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

Количество фильтров в одной коробке (шт.) - 10

Габариты (мм) - 415x270x260

Вес (кг) - 0,65

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



Штрихкод ITF-14



Ещё больше информации о фильтре NF6010 на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6010C (угольный)

**Фильтр очистки воздуха салона NF6010C**

**Соответствие OEM:**

**GAZ** 33028122010, 3302812201001, 3302812201010

**LADA** LECAR022030401

**Применение:**

**GAZ**

GAZelle (2705, 3302, 3221)

GAZelle Business (2705, 3302, 3221)

Sobol (2217, 2310, 2752)

Sobol Business (2217, 2310, 2752)

**Аналоги:**

**NEVSKY FILTER** NF6010

**BIG** GB-9950, GB-9950C

**Фильтрующий элемент** ● .....

+ Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала с добавлением формованного активированного угля, что обеспечивает надёжную защиту салона автомобиля от выхлопных газов и ряда других загрязняющих атмосферу вредных веществ.

+ Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.

+ Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.

+ Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.

**Поролоновый пояс** ● .....

+ Исключает возможность подсоса воздуха по периметру корпуса фильтра.


+ Гарантирован высокий процент фильтрации.

+ Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.

+ Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.

+ Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.

+ Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).



**Габаритные размеры фильтра:**

A - 265 мм

B - 65 мм

H - 45 мм

**Вес фильтра - 73 г**

**Упаковка:**

**Индивидуальная упаковка**

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

**Транспортная упаковка**

Количество (шт.) - 10

Габариты (мм) - 415x270x260

Вес (кг) - 0,8

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



4 607062 706596

Штрихкод ITF-14



1 46 07062 70659 3

Ещё больше информации о фильтре NF6010C на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6436

Фильтр очистки воздуха салона NF6436 противопылевой (антиаллергенный фильтр)

### Соответствие OEM:

GAZ 21238119200, A21R238119200

LADA A21R238119200

### Применение:

GAZ

GAZelle Next (A21) Cummins 88

### Аналоги:

NEVSKY FILTER NF6436C


BIG GB-9972

BIG GB-9972C

BIG GB-9972CA

### Фильтрующий элемент

- + Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала.
- + Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.
- + Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.
- + Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.



- + Фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха, поступающего в салон автомобиля от пыли, сажи, пуха, пыльцы растений и тяжёлых летучих смесей, попадающих в воздухозаборное устройство.
- + Гарантирован высокий процент фильтрации.
- + Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.
- + Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.
- + Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.
- + Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).

### Габаритные размеры фильтра:

A - 239 мм

B - 204 мм

H - 30 мм

Вес фильтра - 87 г

### Упаковка:

#### Индивидуальная упаковка

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

#### Транспортная упаковка

Количество в 1 коробке (шт.) - 10

Габариты (мм) - 330x250x200

Вес (кг) - 0,85

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



Штрихкод ITF-14



Ещё больше информации о фильтре NF6436 на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)



# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6436C

Фильтр очистки воздуха салона NF6436C угольный

**Соответствие OEM:**

GAZ 21238119200, A21R238119200

LADA A21R238119200

**Применение:**

GAZ

GAZelle Next (A21) Cummins 88

**Аналоги:**

NEVSKY FILTER NF6436

BIG GB-9972

BIG GB-9972C


**Фильтрующий элемент** ● .....

+ Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала с добавлением формованного активированного угля, что обеспечивает надёжную защиту салона автомобиля от выхлопных газов и ряда других загрязняющих атмосферу вредных веществ.

+ Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.

+ Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.

+ Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.



+ Гарантирован высокий процент фильтрации.

+ Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.

+ Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.

+ Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.

+ Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).

**Габаритные размеры фильтра:**

A - 239 мм

B - 204 мм

H - 30 мм

Вес фильтра - 87 г

**Упаковка:**

**Индивидуальная упаковка**

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

**Транспортная упаковка**

Количество фильтров в 1 коробке (шт.) - 15

Габариты (мм) - 330x250x200

Вес (кг) - 0,87

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



4 607062 170992 4

Штрихкод ITF-14



1 46 07062 70992 1

Ещё больше информации о фильтре NF6436C на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6465

Фильтр очистки воздуха салона NF6465 противопылевой (антиаллергенный фильтр)

**Соответствие OEM:**

GAZ 32218119200

**Применение:**

GAZ

GAZelle Бизнес новая панель

**Аналоги:**

NEVSKY FILTER NF6465C

BOSM BFS30036

EKOFIL EKO0446


TDK DK111

**Фильтрующий элемент** ● .....

- + Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала.
- + Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.
- + Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.
- + Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.

**Поролоновый пояс** ● .....

- + Исключает возможность подсоса воздуха по периметру корпуса фильтра.



- + Фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха, поступающего в салон автомобиля от пыли, сажи, пуха, пыльцы растений и тяжёлых летучих смесей, попадающих в воздухозаборное устройство.
- + Гарантирован высокий процент фильтрации.
- + Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.
- + Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.
- + Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.
- + Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).

**Габаритные размеры фильтра:**

A - 295 мм

B - 139 мм

H - 30 мм

**Вес фильтра - 66 г**

**Упаковка:**

**Индивидуальная упаковка**

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

**Транспортная упаковка**

Количество в 1 коробке (шт.) - 10

Габариты (мм) - 415x270x260

Вес (кг) - 0,78

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



4 680036 850860

Штрихкод ITF-14



1 46 80036 85086 7

Ещё больше информации о фильтре NF6465 на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)





# САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

## NF6465C

Фильтр очистки воздуха салона NF6465C угольный

**Соответствие OEM:**

GAZ 32218119200

**Применение:**

GAZ

GAZelle Бизнес новая панель

**Аналоги:**

NEVSKY FILTER NF6465

BOSM BFS30036

EKOFIL EKO0446

TDK DK111

**Фильтрующий элемент**

+ Выполнен из тонковолокнистого антиаллергенного материала с добавлением формованного активированного угля, что обеспечивает надёжную защиту салона автомобиля от выхлопных газов и ряда других загрязняющих атмосферу вредных веществ.


+ Материал предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени.

+ Высокая влагостойкость - при изменении влажности воздуха качество фильтрации не меняется.

+ Устойчивость к химическому воздействию - моющие средства, воск, соли, попадающие в систему вентиляции, не оказывают негативного влияния на фильтр и качество работы.

**Поролоновый пояс**

+ Исключает возможность подсоса воздуха по периметру корпуса фильтра.



+ Гарантирован высокий процент фильтрации.

+ Фильтр обладает уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптирован к высокому уровню запылённости дорог.

+ Устраняет загрязнение радиатора отопителя, обеспечивает его эффективную работу.

+ Улучшение микроклимата в салоне автомобиля.

+ Повышение уровня безопасности движения за счёт лучшей видимости (вследствие меньшего загрязнения и запотевания стёкол).

**Габаритные размеры фильтра:**

A - 295 мм

B - 139 мм

H - 30 мм

**Вес фильтра - 77 г**

**Упаковка:**

**Индивидуальная упаковка**

Фильтр упакован в полупрозрачный брендированный пакет NEVSKY FILTER.

**Транспортная упаковка**

Количество фильтров в 1 коробке (шт.) - 10

Габариты (мм) - 415x270x260

Вес (кг) - 0,85

Количество коробок на поддоне (шт.) - 63

Штрихкод EAN-13



4 680036 850877

Штрихкод ITF-14



1 46 80036 85087 4



Ещё больше информации о фильтре NF6465C на сайте [www.nevsky-filter.ru](http://www.nevsky-filter.ru)

**Ассортимент постоянно расширяется**